

THE AUDIOQUEST INDULGENCE SERIES ...A DIGITAL EVOLUTION.





Forest HDMI

- ソリッド・LGC導体
- 低ジッター、低歪み信号伝送
- デジタル・オーディオ信号の方向性を表記した端子
- 双方向イーサネット通信、オーディオ信号伝送が可能
- コネクター端子の金コーティング&ワンピース・ダイキャスト素材採用

※0.6m~8m High Speed HDMI With Ethernet 対応、12m~20m Standard Speed HDMI With Ethernet 対応

■希望小売価格 ¥4,620 / 1m (税込) ¥5,880 / 2m (税込)



Cinnamon HDMI

- ソリッド・1.25%シルバーコーティング LGC導体
- 低ジッター、低歪み信号伝送
- デジタル・オーディオ信号の方向性を表記した端子
- 双方向イーサネット通信、オーディオ信号伝送が可能
- コネクター端子の金コーティング&ワンピース・ダイキャスト素材採用

※0.6m~8m High Speed HDMI With Ethernet 対応、12m~20m Standard Speed HDMI With Ethernet 対応

■希望小売価格 ¥8,400 / 1m (税込) ¥10,395 / 2m (税込)



Chocolate HDMI

- ソリッド・2.5%シルバーコーティング LGC導体
- 低ジッター、低歪み信号伝送
- デジタル・オーディオ信号の方向性を表記した端子
- 双方向イーサネット通信、オーディオ信号伝送が可能
- コネクター端子の金コーティング&ワンピース・ダイキャスト素材採用
- 外装 ブレイデッド(3mまで)

※0.6m~8m High Speed HDMI With Ethernet 対応、12m~20m Standard Speed HDMI With Ethernet 対応

■希望小売価格 ¥12,600 / 1m (税込) ¥16,800 / 2m (税込)



Carbon HDMI

- ソリッド・5%シルバーコーティング LGC導体
- 低ジッター、低歪み信号伝送
- デジタル・オーディオ信号の方向性を表記した端子
- 双方向イーサネット通信、オーディオ信号伝送が可能
- コネクター端子のダイレクト・シルバー・コーティング&ワンピース・ダイキャスト素材採用
- 外装 ブレイデッド(3mまで)

※0.6m~8m High Speed HDMI With Ethernet 対応、12m~20m Standard Speed HDMI With Ethernet 対応

■希望小売価格 ¥21,000 / 1m (税込) ¥25,200 / 2m (税込)



Vodka HDMI

- ソリッド・10%シルバーコーティング LGC導体
- 低ジッター、低歪み信号伝送
- デジタル・オーディオ信号の方向性を表記した端子
- 双方向イーサネット通信、オーディオ信号伝送が可能
- コネクター端子のダイレクト・シルバー・コーティング&ワンピース・ダイキャスト素材採用
- 外装 ブレイデッド(3mまで)

※0.6m~8m High Speed HDMI With Ethernet 対応、12m Standard Speed HDMI With Ethernet 対応

■希望小売価格 ¥32,550 / 1m (税込) ¥43,050 / 2m (税込)



Coffee HDMI

- ソリッド・10%シルバーコーティング LGC導体
- 低ジッター、低歪み信号伝送
- デジタル・オーディオ信号の方向性を表記した端子
- 双方向イーサネット通信、オーディオ信号伝送が可能
- コネクター端子のダイレクト・シルバー・コーティング&ワンピース・ダイキャスト素材採用
- DBS(ダイエレクトリック・バイアス・システム) 72V搭載
- 外装 ブレイデッド(3mまで)

※0.6m~8m High Speed HDMI With Ethernet 対応、12m Standard Speed HDMI With Ethernet 対応

■希望小売価格 ¥55,650 / 1m (税込) ¥72,450 / 2m (税込)



Diamond HDMI

- ソリッド・PSS導体
- 低ジッター、低歪み信号伝送
- デジタル・オーディオ信号の方向性を表記した端子
- 双方向イーサネット通信、オーディオ信号伝送が可能
- コネクター端子のダイレクト・シルバー・コーティング&ワンピース・ダイキャスト素材採用
- DBS(ダイエレクトリック・バイアス・システム) 72V搭載
- 外装 ブレイデッド

※All High Speed HDMI With Ethernet 対応

■希望小売価格 ¥117,600 / 1m (税込) ¥170,100 / 2m (税込)



AudioQuestはアナログ・ビデオ・ケーブルのメーカーとして最高の評価を得ています。しかし、2004年にHDMIが登場し、新しい分野での開発設計を迫られることになりました。HDMIによるオーディオ/ビデオ・ケーブルのパフォーマンスを最高水準に引き上げるため、AudioQuestは新しい素材や高精度の製造技術を導入し、HDMIの高速で広帯域幅の信号を処理できるようにしました。

HDMIケーブルの基本構造はHDMI, LLCにより設計されていますが、AudioQuestはその枠組みの中で性能の向上が可能な部分がないか検討しました。

アナログAV機器で長年にわたり重要視されていた設計要素の一部が、HDMI信号の設計でも重要な役割を果たすことが明らかになりました。ソリッドコア導体技術、導体の精錬、絶縁材、製品全体の精度の向上が一念に進められ、より高度なHDMIケーブルが完成しました。

AudioQuestでは新しいHDMIケーブル「Indulgenceシリーズ」を製作しました。この新製品によりHDMIケーブルは飛躍的な進化を遂げます。「Indulgence」(至福)という名前には意味があります。家庭でオーディオ/ビデオによる娯楽に時間を使うことは、すなわち自分だけの至福の時間を作り出すことです。映像と音により、別世界に旅をしているような気分を味わうことができるのです。

HDMIケーブルは従来製品と比べて音質に大きな違いがあります。AudioQuestはHDMIケーブルの設計を見直し、HDMIの音質を最大限向上させるための努力を重ねてきました。AudioQuestではHDMIの登場以来HDMIケーブルの音質に注目してきましたが、Indulgence HDMIシリーズはHDMIの音質をさらなる高次元へと押し上げました。テスト用機器を使えば制御エラーの追跡やデータ通信の確保は確実にできますが、たとえわずかでもホームシアター・システムの効果を半減させかねない音質

の誤差を判断するには、やはりコンピューターより人間の耳の方がすぐれています。

AudioQuestではまずロング・グレイン・銅 (LGC) を導入し、銀メッキを増量することにより最終的に銀単線のDiamond HDMIの開発まで成功しました。Diamond HDMIには一次信号ペアが5対あり、それぞれ固体の「Perfect-Surface Silver」(PSS)により生成されています。AudioQuestでは、各Indulgence HDMIケーブルのすべての一次信号導体で試験を行い、最適な導体の方向を決定しています。また、固体ポリエチレンの絶縁体により、導体の形状を安定させ、絶縁による位相の歪みを最小限に抑えています。AudioQuestは主力のHDMIケーブル2種 (CoffeeとDiamond) で、特許技術である誘電体バイアス・システム (DBS) を使用しています。DBSは5対の一次信号ペアで絶縁体の分極を発生させることにより、聴覚上のノイズレベルを抑えてダイナミックレンジを増大させます。

IndulgenceシリーズHDMIケーブルは革新的な音品質の実現を目的とした製品ですが、映像にも焦点を当てています。IndulgenceシリーズのHDMIケーブルはいずれも高速対応で、最長8メートルです。また、どの製品も1080p/120Hz/4K/3Dの各映像伝送に対応しています。また、Indulgence HDMIケーブルはいずれも、120Hz/240Hz/600Hzのディスプレイに必要なデータを100%伝送できます。どのAudioQuestのIndulgenceシリーズHDMIケーブルについても、完全な品質検査が行われ、どの長さでも1080pが伝送されることが確認されています。さらに、新しいイーサネットおよびAudio Return Channelの各オプションに対応するための5番目のツイストペアがあります。

AudioQuest Indulgence HDMI ケーブルは、音声と映像の品質を最高水準に高めるための製品です。

至福の時間をお楽しみください!

USB (2.0) INDULGENCE SERIES

ここ数年におけるデジタル音楽再生技術の最も大きな進歩として、MACやPCコンピューターの音楽サーバーとしての活用が普及したことがあげられます。コンピューターに内蔵されているDAC(デジタル/アナログ変換器)を使うこともできますが、外付けDACを使うとより高い効果が得られます。コンピューターとDACの接続にはUSBケーブルを使います。USBケーブルには他の高速デジタル・ケーブル(HDMI、Coax、AES/EBUバランスなど)と同様の高級金属、ケーブル配置、絶縁が適用されています。さらに、ソリッドコア導体を使うことにより、USBをはじめこれらのケーブルでの音質が向上しています。

そもそもUSB規格は各種の周辺機器(外部ハードドライブや個人用メディア再生機など)とパソコンなどの制御装置との間の通信回線として作成されたものです。USBケーブル内には1対の信号導体と、周辺機器への電源供給用の1対の導体があります。

USB 2.0での信号伝送速度は最大で毎秒480メガビットに達するため、音声データの致命的な破損を防ぐにはケーブルの高度な構造と素材の確保が欠かせません。電源導体による干渉を抑えることも重要です。

AudioQuestのUSBケーブルは「標準的な」USBケーブルと比べて明らかに音質が向上しています。高性能のUSB DACは多数出てきていますが、付属のUSBケーブルでは、その性能を最大限に発揮するには不十分なのです。



Forest USB

- ソリッド・LGC導体
- 低ジッター、低歪み信号伝送
- デジタル・オーディオ信号の方向性をコントロールした導体

■希望小売価格 ¥3,150 / 1.5m (税込)
¥4,620 / 3m (税込)



Cinnamon USB

- ソリッド・1.25%シルバーコーティング LGC導体
- 低ジッター、低歪み信号伝送
- デジタル・オーディオ信号の方向性をコントロールした導体

■希望小売価格 ¥6,615 / 1.5m (税込)
¥9,240 / 3m (税込)



Carbon USB

- ソリッド・5%シルバーコーティング LGC導体
- 低ジッター、低歪み信号伝送
- デジタル・オーディオ信号の方向性をコントロールした導体
- 外装 プレイデッド

■希望小売価格 ¥16,800 / 1.5m (税込)
¥25,200 / 3m (税込)



Coffee USB

- ソリッド・10%シルバーコーティング LGC導体
- 低ジッター、低歪み信号伝送
- デジタル・オーディオ信号の方向性をコントロールした導体
- DBS(ダイエレクトリック・ハイアス・システム) 48V搭載
- 外装 プレイデッド

■希望小売価格 ¥38,850 / 1.5m (税込)
¥58,800 / 3m (税込)



Diamond USB

- ソリッド・PSS導体
- 低ジッター、低歪み信号伝送
- デジタル・オーディオ信号の方向性をコントロールした導体
- DBS(ダイエレクトリック・ハイアス・システム) 72V搭載
- 外装 プレイデッド

■希望小売価格 ¥77,700 / 1.5m (税込)
¥121,800 / 3m (税込)

- USB2.0対応
- 端子タイプ:A-Type / B-Type



株式会社マランツ コンシューマーマーケティング
audioquest

AudioQuest セールスグループ

〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2-1 D&Mビル
<http://www.audioquest.jp/>

(製品に関してのお問い合わせは)
お客様相談センター

TEL.(03)3719-3481

ご相談受付時間 9:30~12:00、13:00~17:00
(土・日・祝日、弊社休日を除く)